

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

波多津（新波多津浄水場分）

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.6	H21.11.17	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	0.06		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.13		
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.08		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.0005		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.0005		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.0005		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.0005		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.18		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.0007		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.002		
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0052		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0113		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.002		
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.0024		
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.0030		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.002		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.008		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.01		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	33.3		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	13.6	9.9	9.6
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	103		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	222		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.3	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.3	6.9	7.0
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.2	0.4	0.4
	水温				24.0	18.9	15.1

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

木場高区

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.6	H21.11.17	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	6.01		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.05		
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.02		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.0005		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.0005		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.0005		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.0005		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.06		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.0007		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.002		
24	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0027		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0098		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.002		
28	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.0011		
29	ブromホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.0053		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.002		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.023		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.04		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	10.8		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	11.7	8.6	8.4
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	87.6		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	159		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.3	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.2	6.9	6.9
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.1	0.1	0.1
	水温				22.2	17.3	12.1

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

峰

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.6	H21.11.17	H21.12.9
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	0.45		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.05		
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.02		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.0005		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.0005		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.0005		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.0005		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.06		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.0005		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.002		
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0019		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.0047		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.002		
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.0006		
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.0022		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.002		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.006		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.01		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	5.4		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	6.1	2.9	3.2
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	46.6		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	84		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.3	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	8.0	7.9	8.0
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.2	0.1	0.1
	水温				21.9	17.1	14.7

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

大川筒江

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.10	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.86	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.08	
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.07	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.0005	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.0005	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.0005	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.0005	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.06	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.0077	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.003	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.0223	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.0606	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.002	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.0154	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.0152	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.002	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		26.5	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	9.2	13.5	8.4
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		72.7	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		182	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	0.9	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.5	7.8	7.6
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.55	0.2	0.6
	水温				23.1	20.5	15.6

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

松浦上分

No.	項 目	単 位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.10	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.01	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		1.24	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.07	
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.03	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.0005	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.0005	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.0005	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.0005	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.09	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.0028	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.004	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.0233	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.0520	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.002	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.0092	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.0167	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.002	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		12.9	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	9.8	16.5	9.1
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		61.3	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		135	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.8	1.0	0.8
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.8	7.8	7.8
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.55	0.2	0.2
	水温				22.7	19.5	15.1

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

藤川内

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.10	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.02	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.21	
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.07	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.0005	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.0005	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.0005	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.0005	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.06	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.0006	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.002	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.0052	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.0129	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.002	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.0018	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.0053	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.002	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		27.2	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	4.6	7.2	3.7
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		130	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		238	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.3	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.9	8.1	7.9
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.3	0.1	0.2
	水温				22.6	20.4	15.6

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

上大久保

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.16	H21.11.18	H21.12.1
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	1	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			0.72
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.05
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.0005
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0005
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.06
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.0072
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.004
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0098
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0423
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.004
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0075
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.0178
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.002
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			5.8
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	3.4	3.7	6.7
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			46.4
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			89
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.5	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.8	7.8	7.8
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1.1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.4	0.1	0.7
	水温				21.2	15.4	14.0

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

滝川内

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.16	H21.11.18	H21.12.1
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			0.30
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.05
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.0005
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0005
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.06
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.0029
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.002
24	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0060
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0179
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0051
29	ブromホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.0039
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.002
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			4.0
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	2.7	3.0	5.7
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			23.8
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			62
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.4	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.7	7.5	7.6
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.2	0.25	0.3
	水温				17.9	12.2	12.8

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

川内野

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.16	H21.11.18	H21.12.1
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			0.10
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.09
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.05
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.0005
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0005
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.06
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.0006
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.002
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0028
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0071
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0012
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.0025
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.002
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			24.0
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	3.5	2.8	5.9
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			68.8
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			161
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.3	0.3	0.3
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	8.0	8.0	8.1
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.2	0.1	0.2
	水温				22.3	14.2	14.1

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

浦之崎西分

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.16	H21.11.18	H21.12.1
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			1.16
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.05
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.0005
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0005
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.0005
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.07
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.0038
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.002
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0086
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.0234
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.002
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.0060
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.0050
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.002
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			6.8
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	6.6	8.7	8.7
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			51.6
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			104
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.4	0.5	0.5
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	8.0	8.1	7.8
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.2	0.1	0.2
	水温				20.3	15.4	15.0

簡易水道関係 水質検査結果（着色の数値は定量下限値未満）

松浦金石原

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.10.14	H21.11.16	H21.12.8
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			
12	ホウ素	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	10.0	9.5	9.0
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期			
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.8	1.0	0.9
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.7	7.3	7.7
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1.1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素				0.7	0.5	0.3
	水温				21.4	16.8	12.7