

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

楠久

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.3	H21.5.27	H21.6.22
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	1.0		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.08		
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回	0.02		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.001		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.001		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.06		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.005		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.005		
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.004		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.015		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.006		
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.001		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.008		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.005		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.01		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	15.4		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	36.5	10.2	15.0
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	47		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	132		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000002	0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000001	0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.0	1.1
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	7.1	7.0	7.0
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1.6	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.393	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.35	0.35	0.35
	水温	℃			13.4	20.4	23.7

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

有田川3号

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.3	H21.5.25	H21.6.23
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回	0.00005		
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回	1.0		
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回	0.08		
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回	0.02		
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回	0.0002		
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.001		
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.001		
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.001		
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回	0.07		
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.002		
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回	0.006		
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回	0.005		
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.004		
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回	0.001		
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回	0.015		
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回	0.006		
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回	0.001		
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回	0.008		
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.005		
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回	0.03		
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回	0.01		
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回	13.7		
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回	0.005		
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	32.7	10.2	15.2
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回	44		
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回	121		
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回	0.02		
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000003	0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	0.000001	0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回	0.005		
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回	0.0005		
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	0.9	1.0	1.2
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	7.1	7.0	7.0
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.35	0.2	0.1
	水温	℃			13.7	20.3	24.1

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

有田川1号

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.14	H21.5.11	H21.6.22
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.7	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.08	
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回		0.02	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.001	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.001	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.08	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.014	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.004	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.004	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.028	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.010	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.001	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.008	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		11.9	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	29.0	14.9	16.7
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		47	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		137	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.1	1.0	1.2
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	6.9	7.2	6.9
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.3	0.2	0.35
	水温	℃			16.6	19.6	24.3

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

南波多

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.14	H21.5.11	H21.6.24
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	2	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.8	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.08	
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回		0.02	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.001	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.001	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.11	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.021	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.007	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.003	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.034	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.010	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.001	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.008	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		9.9	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	24.7	12.6	16.6
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		44	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		119	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.1	1.0	1.1
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	7.3	7.4	7.3
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1.3
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.208
	遊離残留塩素	mg/l			0.35	0.2	0.1
	水温	°C			15.7	19.1	22.8

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

永山

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.15	H21.5.11	H21.6.23
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	—	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回		0.00005	
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回		0.7	
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回		0.08	
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回		0.02	
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回		0.0002	
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.001	
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.001	
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.001	
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回		0.10	
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.002	
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回		0.016	
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回		0.009	
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.004	
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回		0.001	
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回		0.030	
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回		0.010	
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回		0.001	
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回		0.008	
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.005	
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回		0.03	
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回		0.01	
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回		11.0	
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回		0.005	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	26.8	13.9	15.7
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回		43	
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回		139	
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回		0.02	
41	ジオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回		0.005	
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回		0.0005	
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.0	1.0	1.4
46	PH値	—	5.8~8.6	月1回	7.1	7.3	7.1
47	味	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	—	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.3	0.35	0.5
	水温	℃			16.6	19.4	25.6

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

脇野

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.16	H21.5.27	H21.6.3
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			0.7
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.08
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.001
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.13
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.015
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.008
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.004
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.029
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.010
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.008
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			13.8
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	19.4	10.1	18.1
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			50
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			127
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.1	0.9	1.1
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	7.0	6.9	7.2
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1.1	1.8	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.112	0.591	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.2	0.4	0.55
	水温	°C			16.4	20.2	19.8

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

有田川2号

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.15	H21.5.25	H21.6.3
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			0.7
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.08
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.001
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.10
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.014
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.004
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.004
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.028
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.010
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.008
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			13.7
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	19.2	10.1	18.8
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			51
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			133
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.0	1.1	1.1
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	6.8	6.8	7.1
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1.1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.4	0.15	0.2
	水温	℃			17.2	20.5	20.4

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

黒川

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.14	H21.5.26	H21.6.3
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			0.00005
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			0.6
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			0.08
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			0.02
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.001
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.001
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.001
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			0.13
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.002
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			0.014
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			0.008
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.003
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			0.001
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			0.026
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			0.009
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			0.008
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.005
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			0.03
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			0.01
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			13.1
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			0.005
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	24.7	10.2	17.4
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			43
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			117
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			0.02
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			0.005
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			0.0005
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.0	1.0	1.1
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	7.0	6.9	7.2
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.5	0.5	0.9
	水温	℃			17.3	20.6	20.8

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

岩谷

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.15	H21.5.25	H21.6.23
1	一般細菌	/ml	100以下	月1回	0	0	0
2	大腸菌	-	陰性	月1回	陰性	陰性	陰性
3	カドニウム	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
4	水銀	mg/l	0.0005以下	3ヶ月1回			
5	セレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
6	鉛	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
7	ヒ素	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
8	六価クロム	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
9	シアン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	3ヶ月1回			
11	フッ素	mg/l	0.8以下	3ヶ月1回			
12	ホウ素	mg/l	1以下	3ヶ月1回			
13	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	3ヶ月1回			
14	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			
16	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
17	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			
19	ベンゼン	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
20	塩素酸	mg/l	0.6以下	3ヶ月1回			
21	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
22	クロロホルム	mg/l	0.06以下	3ヶ月1回			
23	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	3ヶ月1回			
24	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			
25	臭素酸	mg/l	0.01以下	3ヶ月1回			
26	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	3ヶ月1回			
27	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
28	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	3ヶ月1回			
29	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	3ヶ月1回			
30	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	3ヶ月1回			
31	亜鉛	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
32	アルミニウム	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
33	鉄	mg/l	0.3以下	3ヶ月1回			
34	銅	mg/l	1.0以下	3ヶ月1回			
35	ナトリウム	mg/l	200以下	3ヶ月1回			
36	マンガン	mg/l	0.05以下	3ヶ月1回			
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	月1回	25.9	11.8	13.8
38	硬度	mg/l	300以下	3ヶ月1回			
39	蒸発残留物	mg/l	500以下	3ヶ月1回			
40	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	3ヶ月1回			
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000002	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期		0.000001	0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	3ヶ月1回			
44	フェノール類	mg/l	0.005以下	3ヶ月1回			
45	TOC	mg/l	3以下	月1回	1.0	1.3	0.9
46	PH値	-	5.8~8.6	月1回	7.5	7.4	7.4
47	味	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	-	異常なし	月1回	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	度	5以下	月1回	1	1.0	1
50	濁度	度	2以下	月1回	0.1	0.1	0.1
	遊離残留塩素	mg/l			0.1	0.1	0.35
	水温	℃			16.9	20.3	23.0

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

古子(高部) 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.5.27	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	10.8	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000002	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.2	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.1	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.15	-
	水温	°C			-	18.1	-

川内 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.16	-	H21.6.22
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	25.7	-	14.6
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.0	-	0.9
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.3	-	7.3
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1.0	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.1	-	0.1
	水温	°C			16.8	-	22.3

野添 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.16	-	H21.6.22
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	25.7	-	15.2
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.0	-	1.0
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.4	-	7.5
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1.0	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.15	-	0.15
	水温	°C			14.1	-	20.6

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

原屋敷高部		【隔月検査】					
No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.14	-	H21.6.24
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	27.3	-	15.0
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.0	-	1.0
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.3	-	7.4
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.1	-	0.1
	水温	°C			15.9	-	22.4

古川		【隔月検査】					
No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.5.26	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	10.7	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000002	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.4	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.2	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.15	-
	水温	°C			-	18.9	-

畑川内		【隔月検査】					
No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.14	-	H21.6.24
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	27.2	-	14.2
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.1	-	1.1
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.6	-	8.0
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.25	-	0.5
	水温	°C			16.6	-	22.9

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

福母		【隔月検査】						
No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.5.27	-	
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-	
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	10.1	-	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-	
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.1	-	
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.1	-	
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-	
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-	
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-	
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-	
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.15	-	
	水温	°C			-	21.7	-	

永山低部		【隔月検査】						
No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.15	-	H21.6.24	
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0	
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	24.0	-	15.5	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001	
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.0	-	1.2	
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.4	-	7.5	
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし	
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし	
49	色度	度	5以下	隔月1回	1.0	-	1.0	
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1	
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.25	-	0.15	
	水温	°C			17.1	-	24.4	

平山		【隔月検査】						
No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.5.26	-	
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-	
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-	
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	11.1	-	
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000003	-	
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-	
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.1	-	
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	8.5	-	
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-	
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-	
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1.9	-	
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.101	-	
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.1	-	
	水温	°C			-	21.3	-	

上水道関係 水質検査結果

(着色の数値は定量下限値未満)

大川内山 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.5.25	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	10.9	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000002	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.2	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.2	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.3	-
	水温	°C			-	19.6	-

椿原 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	H21.4.14	-	H21.6.22
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	0	-	0
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	陰性	-	陰性
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	25.4	-	14.3
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	-	0.000001
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	1.0	-	1.0
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	7.3	-	7.3
47	味	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	異常なし	-	異常なし
49	色度	度	5以下	隔月1回	1	-	1
50	濁度	度	2以下	隔月1回	0.1	-	0.1
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		0.35	-	0.1
	水温	°C			16.3	-	23.3

干潟 【隔月検査】

No.	項目	単位	基準値	検査頻度	-	H21.5.26	-
1	一般細菌	/ml	100以下	隔月1回	-	0	-
2	大腸菌	-	陰性	隔月1回	-	陰性	-
37	塩化物イオン	mg/l	200以下	隔月1回	-	12.1	-
41	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000002	-
42	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	藻発生期	-	0.000001	-
45	TOC	mg/l	5以下	隔月1回	-	1.0	-
46	PH値	-	5.8~8.6	隔月1回	-	7.6	-
47	味	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
48	臭気	-	異常なし	隔月1回	-	異常なし	-
49	色度	度	5以下	隔月1回	-	1.3	-
50	濁度	度	2以下	隔月1回	-	0.1	-
	遊離残留塩素	mg/l	0.1以上		-	0.1	-
	水温	°C			-	20.0	-